



COLETOR DE DADOS
**AUTOID 9
PLUS**



COMPEX
transforme dados em resultados

 compex.com.br
 vendas@compex.com.br
 11 3900-9333

Ver. 2.9 - 30 DE MAIO DE 2023

AUTOID 9 PLUS

Especificações Técnicas

O coletor de dados AUTOID9 Plus é um dispositivo leve, compacto, robusto e dinâmico, com sistema operacional Android 9.0 de alta performance. Moderno e amigável, oferece suporte para aplicações Android com características operacionais confortáveis, fáceis e poderosas.

O AUTOID9 Plus possui alta vedação (IP65), satisfazendo totalmente os requisitos de ambientes industriais. Resistente com alta estabilidade, permite que os colaboradores do varejo, serviços e área de saúde acessem, capturem e enviem informações estratégicas em tempo real.



Performance

- Microprocessador: Cortex™- A53 octa-core 1.8GHz.
- Sistema operacional: Android 9.0.
- Memória: 3GB RAM / 16GB ROM - expansão com cartão MicroSD de até 32 GB, compatível SDHC.
- Autonomia de bateria: 12 horas (trabalho contínuo).
- Tipo de bateria: removível de li-Íon 3.8V 4000mAh (bateria de backup interna de li-Íon 3.7V 60mAh, monitor de bateria interno).
- Playstore: suporta Playstore.

Captura de Dados

- Tipo de leitura: 1D laser / 2D imager / NFC (HF RFID read/write).
- Códigos 1D: UPC/EAN e EAN com suplementos, Code 39, Code 39 ASCII completo, Intercalado 2 de 5, Code 128 (todos os subsets), EAN 128 (todos os subsets), Code 93, Postnet e outros (vide manual).
- Códigos 2D: DATAMATRIX, QRCODE, PDF417 e outros (vide manual).
- Câmera: 13 megapixels (autofoco e luz de flash duplo).

Comunicação

- Wi-Fi: IEEE 802.11a/b/g/n/ac (2,4GHz e 5GHz).
- Segurança WLAN: OPEN, WEP, WPA2-PSK (TKIP+AES), TLS, TTLS (MS-CHAP), TTLS (MS-CHAP v2), TTLS (CHAP), TTLSMDS, TTLS-PAP, PEAP-TLS, PEAP (MS-CHAP v2), AES Etc.
- Bluetooth: Bluetooth 4.2 Class 2 (suporte BLE).
- WWAN: GPRS / TD / DC-HSPA+ / TDD-LTE / FDD-LTE.
- GPS: 31 canais (GPS / Beidou / GLONASS).
- Interface: micro USB industrial (USB tipo-A / Micro USB-B), USB2.0 de alta velocidade, OTG e USB porta serial.
- 4G: suporta 1x CHIP voz e dados 4G.

Regulamentações

- ANATEL.

Características Físicas

- Display: tamanho de 4", luz de fundo em LED, classe industrial e resistente a baixa temperatura, tecnologia IPS, capacitivo, sensível ao toque, suporte a uso de luvas e mãos molhadas.
- Teclado: teclado numérico com luz de fundo LED (17 ou 22 teclas com resina de cristal).
- Botões: botões de aumentar e diminuir volume, botões laterais de acionamento do scanner, botão de ligar, desligar e reiniciar.
- Interface lateral: padrão micro USB, identificação inteligente de PC e carregador especial.
- Interface na base terminal: comunicação USB, identificação inteligente de PC e carregador especial.
- Notificação: som, buzzer, indicador LED.
- Som: alto-falante duplo interno (8Ω/0.8Wx2) ou alto-falante simples interno (4Ω/2W), microfone, interface 3,5mm de fone de ouvido estéreo.
- Sensores: acelerômetro, bússola, sensor ótico, giroscópio, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade e Hall.
- Dimensões (L X C X A): 70 X 22 X 156mm (27mm no leitor de código de barras).
- Peso: 270g (com bateria).

Características Ambientais

- Temperatura de operação: -20 até 50° C.
- Temperatura de armazenagem: -40 até 60° C (até 70° C sem bateria).
- Umidade: 5% a 95% sem condensação.
- Resistência a quedas: 1,5m em concreto.
- Especificação de tombos: 1000 tombos a 0,5m (2000 quedas).
- Descarga eletrostática: +/- 8KV descarga direta - +/- 15KV descarga por ar.
- Índice de proteção: IP65 (Opcional IP67).

Garantia

- 1 ano.



AUTOID 9 PLUS

Acessórios

Incluso



Cabo Micro USB



Fonte de Alimentação



Alça de Mão



Alça de Pulso



Bateria Rec. de 4000mAh

- *Adaptador e carregadores full-range, com faixa de tensão de entrada de 100/220 VAc \pm 10%.

Opcional



Pistol Grip



Capa Protetora



Capa de Silicone com Alça



Película Protetora



Carregador de Bateria Singular



Carregador Gang 4 Slots p/ Baterias



Cradle Veicular



Carregador Veicular



Caneta Stylus



Cradle USB