

COMPEX

Coletor de dados

K1S



Alta estabilidade e conforto



Até 12h de operação



Leitura de códigos danificados

K1S

Especificações técnicas

O coletor de dados K1S possui Android 11 e é ideal para diversos tipos de operação. Realiza leitura e captura de dados com bastante rapidez, além de uma conexão de internet de alta estabilidade. A tela capacitiva de 4 polegadas garante ótima visibilidade e interatividade com o coletor.



Performance

- CPU: Octa-core 2.0 GHz.
- Sistema operacional: Android 11.
- Memória Padrão: 4GB RAM / 64GB ROM - expansão com cartão MicroSD de até 256 GB.
- Autonomia de bateria: 12 horas (trabalho contínuo/leitores laser).
- Tipo de bateria: recarregável de lítio 3.8V 4400mAh.
- Playstore: suporta Playstore.

Captura de dados

- Tipo de leitura: 1D laser / 2D imager / NFC (opcional).
- Códigos 1D: UPC/EAN e EAN com suplementos, Code 39, Code 39 ASCII completo, Intercalado 2 de 5, Code 128 (todos os subsets), EAN 128 (todos os subsets), Code 93, Postnet e outros (vide manual).
- Códigos 2D: DATAMATRIX, QRCODE, PDF417 e outros (vide manual).
- Câmera traseira: 8 megapixels. Possui autofoco, flash de LED, suporte PDAF e flash de realce.
- Flash: 800mA.

Comunicação

- Wi-Fi: IEEE 802.11a/b/g/n/ac (2,4GHz e 5GHz).
- Segurança WLAN: OPEN, WEP, WPA2-PSK (TKIP+AES), TLS, TTLS (MS-CHAP), TTLS(MS-CHAP v2), TTLS (CHAP), TTLSMD5, TTLS-PAP, PEAP-TLS, PEAP(MS-CHAP v2), AES Etc.
- Bluetooth: Bluetooth 5.0 (suporte BLE).
- WWAN: GSM / GPRS / EDGE / HSPA / HSPA+ / WCDMA / TDD-LTE / FDD-LTE.
- GPS: GPS / AGPS / Glonass / BEIDOU / GALILEO / QZSS.
- Interface: USB tipo C.
- 4G: suporta 1x CHIP de dados 4G.

Características físicas

- Display: tamanho de 4" 800x480 IPS, classe industrial, capacitivo, sensível ao toque e suporte a uso de luvas.
- Teclado: numérico com luz de fundo LED branco (26 teclas no total. 23 frontais, contando a tecla Scan frontal, 2 teclas Scan laterais e 1 tecla Power lateral).
- Notificação: indicador LED para leitura e recarga e indicador por vibração.
- Áudio: microfone embutido.
- Sensores: g-sensor, bússola, giroscópio, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade.
- Dimensões (L X C X A): 71 X 26 X 168mm.
- Peso: 270g (com bateria).

Características ambientais

- Temperatura de operação: -20 até 60° C.
- Temperatura de armazenagem: -40 até 60° C.
- Umidade: 0% a 95% sem condensação.
- Resistência a quedas: 1,5m em concreto.
- Descarga eletrostática: +/- 8KV descarga direta - +/- 15KV descarga por ar.
- Índice de proteção: IP65.

Regulamentações

- Anatel.

Garantia

- 1 ano.



K1S

Acessórios

Incluso



Cabo USB-C



Adaptador de energia



Alça de mão



Bateria removível e recarregável de 4400mAh

Opcional



Pistol grip



Carregador snap-on



Berço de carga USB



Carregador gang 4 posições de coletor para K1S



Carregador gang 4 posições de bateria para K1S



Película protetora



Capa protetora de silicone com alça



Capa protetora (opções para uso com ou sem pistol grip)