

COMPEX

Coletor de dados

Autoid Q9



alto-falantes
duplos



Compatível com
cargamento
rápido



Até 14h de
operação



Economia de
energia inteligente
com IA

Especificações técnicas

Se você procura tecnologia de ponta, o coletor de dados Autoid Q9 é o equipamento ideal. Possui Android 13 e alta vedação (IP67), satisfazendo totalmente os requisitos de ambientes industriais, além de resistente e com alta estabilidade, permitindo que empresas do segmento de varejo, atacado, logística, serviços e área de saúde acessem, capturem e enviem informações e dados coletados em tempo real.



Performance

- Processador: MTK octa core 8*2.0GHz.
- Sistema operacional: Android 13.
- Memória RAM: 4GB.
- Memória ROM: 64GB (expansão com cartão Micro SD de até 32GB).
- Câmera traseira: 13 megapixels com foco automático.
- Câmera frontal: 5 megapixels com foco fixo.
- Playstore: suporta Playstore.
- Sistema de posicionamento global: GPS, Glonass, BeiDou.

Comunicação e interface

- Interface: USB-C, Pogo pin.
- Wi-Fi: IEEE 802.11a/b/g/n/ac (2,4GHz e 5GHz).
- Bluetooth: 5.0 Classe 2 (BLE).
- 4G: suporta x1 chip de voz e dados 4G com função VoLTE.

Bateria

- Tipo: bateria de lítio recarregável e removível de 5200mAh, 3.85V (garante até 14h de trabalho contínuo). Também possui bateria de backup interna de 60mAh.
- Carregador da bateria: carregamento via cabo USB-C ou conector Pogo pin. Suporte a tecnologia Fast Charge (18W).

Captura de dados

- Tipo de leitura: 1D / 2D Imager / NFC.
- Fonte de luz: LED vermelho (leitura), LED branco (iluminação).
- Códigos 1D: UPC/EAN, UPC/EAN, Code128, GS1-128, Code 39, Code 32, Code 93, Code11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, IATA 2 of 5, Industrial2 of 5, Codabar, MSI, Code11 e outros (vide manual).
- Códigos 2D: PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec e outros (vide manual).

Características físicas

- Dimensões: 16,2 mm (C) x 66,3 mm (L) x 160 mm (A).
- Indicadores: LED verde (leitura efetuada), LED vermelho (leitura não efetuada ou nível baixo de bateria), buzzer e indicador vibratório.
- Peso: 250g com bateria.
- Display: tamanho de 4" WVGA (800x480), luz de fundo em LED, classe industrial e resistente a baixa temperatura, tecnologia IPS, capacitivo, sensível ao toque, suporte a uso de luvas e mãos molhadas.
- Botões: teclado numérico com luz de fundo LED. 27 botões: 24 na parte da frente, 2 botões de leitura nas laterais e um botão PTT.
- Sensores: bússola, sensor ótico, giroscópio, sensor de proximidade, sensor de gravidade.
- Som: alto-falante e microfone duplos embutidos, suporte a fone de ouvido com cabo USB-C.

Características ambientais

- Temperatura em operação: -20 até 50° C.
- Temperatura em armazenagem: -40 até 60° C (até 70° C sem bateria).
- Umidade: 5% a 95% sem condensação.
- Resistência a quedas: 1,8 metros.
- Índice de proteção: IP67.
- Descarga eletrostática: +/- 8KV descarga direta - +/- 15KV descarga por ar.

Regulamentações

- Anatel.

Garantia

- 1 ano.



Autoid Q9

COMPEX

Acessórios

Incluso



Cabo para recarga com conector USB-C



Adaptador de energia USB de 10W



Alça de mão



Bateria removível e recarregável de 5200mAh

Opcional



Caneta stylus



Pistol grip



Berço de carga USB



Carregador gang 4 posições de bateria para Autoid Q9



Película protetora



Capa protetora



Capa protetora de silicone



Alça de pescoço

