

COMPEX

Coletor de dados

K1S



Alta estabilidade e conforto



Até 12h de operação



Leitura de códigos danificados

Especificações técnicas

O coletor de dados K1S possui Android 11 e é ideal para diversos tipos de operação. Realiza leitura e captura de dados com bastante rapidez, além de uma conexão de internet de alta estabilidade. A tela capacitiva de 4 polegadas garante ótima visibilidade e interatividade com o coletor.



Performance

- Processador: Octa-core 2.0 GHz.
- Sistema operacional: Android 11.
- Memória RAM: 4GB RAM.
- Memória ROM: 64GB (expansão com cartão Micro SD de até 256GB).
- Playstore: suporta Playstore.

Comunicação e interface

- Interface: USB-C 2.0, OTG.
- Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2,4GHz e 5GHz).
- Bluetooth: 5.0 (BLE).
- 4G: suporta x1 chip de voz e dados 4G.
- Sistema de posicionamento global: GPS, AGPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS.

Bateria

- Tipo: bateria de lítio recarregável e removível de 4400mAh, 3.8V.
- Duração: até 12h de trabalho contínuo.
- Carregador da bateria: carregamento via cabo USB-C ou berço de carga (opcional).

Captura de dados

- Tipo de leitura: 2D imager / NFC (opcional).
- Fonte de luz: LED vermelho (leitura), LED branco (iluminação).
- Câmera traseira: 8 megapixels com foco automático.
- Códigos 1D: UPC/EAN, Code128, GS1-128, Code 39, Code 32, Code 93, Code11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, IATA 2 of 5, Industrial2 of 5, Codabar, MSI, Code11 e outros (vide manual).
- Códigos 2D: PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec e outros (vide manual).

Características físicas

- Dimensões: 71 mm (C) x 26 mm (L) x 168 mm (A).
- Indicadores: LED, buzzer e indicador vibratório.
- Peso: 270g com bateria.
- Display: tamanho de 4" (800x480), tecnologia IPS, capacitivo, sensível ao toque, suporte a uso de luvas e mãos molhadas.
- Botões: teclado numérico com luz de fundo LED. 26 botões: 23 na parte da frente, 2 botões de leitura nas laterais e um botão ligar/desligar.
- Sensores: bússola, sensor ótico, giroscópio, sensor de proximidade, sensor de gravidade.
- Som: alto-falante e microfone embutidos.

Características ambientais

- Temperatura em operação: -20 °C a 60 °C.
- Temperatura em armazenagem: -40 °C até 60 °C.
- Umidade: 0% a 95% sem condensação.
- Resistência a quedas: 1,5m em concreto.
- Índice de proteção: IP65.
- Descarga eletrostática: +/- 8KV descarga direta - +/- 15KV descarga por ar.

Regulamentações

- Anatel.

Garantia

- 1 ano.



Acessórios

Incluso




Cabo para recarga com conector USB-C



Adaptador de energia



Alça de mão



Bateria removível e recarregável de 4400mAh

Opcional



Pistol grip



Carregador snap-on



Berço de carga USB



Carregador gang 4 posições de coletor para K15



Carregador gang 4 posições de bateria para K15



Capa protetora de silicone com alça



Capa protetora (opções para uso com ou sem pistol grip)



Alça de pescoço